

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КАРПИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"
2.	адрес	624930, Свердловская обл., г. Карпинск, Куйбышева ул., 54
3.	дата регистрации	21.03.1996
4.	ИНН	6614002258
5.	ОКПО	00173120
6.	ОГРН	1026601101911
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Государственная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.21
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	И.о.директора Орлова Н.В.
13.	телефон, факс, e-mail	(34383) 3-24-40, 9-07-47 факс: (34383) 3-24-40, 9506348471

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту								
1.	наименование	ГАПОУ СО "КМТ" корпус №1						
2.	адрес	624930, г. Карпинск, Куйбышева ул., 54						
3.	ОКВЭД	85.21 Образование профессиональное среднее						
4.	ведомственная классификация	средние учебные заведения (85.21)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	И.о.директора Орехова Н.В.						
9.	телефон, факс, e-mail	8/34383/3-24-40						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	18	0	89	0	0	0
		женщины	15					
		подростки 15-17 лет						

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях	5.8., 7.1.8., 7.2.6.
2.	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.	8.2.
3.	СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации.	3.1.
4.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.	2.3., 3.17.
5.	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических	6, 7, 8, 11, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Описательная часть

Требования пунктов предписания № 01-12-12/269 от 27.10.2017 года выполнены в полном объеме. В соответствии с распоряжением № 01-01-01-03-12/24305 от 07.08.2018 г. проведена внеплановая проверка по контролю предписания № 01-12-12/69 от 27.10.2017 г. со сроком исполнения до 16.07.2018 г. Установлены защитные бортики по наружному краю ученических столов и демонстрационного стола в кабинете физика-химия. Светопроемы учебных помещений оборудованы шторами. Классная доска в кабинете № 5 оборудована местным освещением – софитом. Организовали проведение дератизационных мероприятий. Мед.осмотры пройдены всеми сотрудниками. Лицам, поступающим на работу направления выдают под роспись.

Нарушения требований НД не установлено

Данные по объекту

1.	наименование	ГАПОУ СО "КМТ" корпус №2						
2.	адрес	624930, г. Карпинск, Мира ул., 69						
3.	ОКВЭД	85.21 Образование профессиональное среднее						
4.	ведомственная классификация	средние учебные заведения (85.21)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	И.о.директора Орехова Н.В.						
9.	телефон, факс, e-mail	8/34383/3-24-40						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	36	0	89	0	0	0
		женщины	27					
		подростки 15-17 лет						

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиИ 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы.	11.4.
2.	СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях	4.29., 7.1.8., 7.2.6.
3.	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.	8.2.
4.	СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации.	3.1.
5.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.	2.3., 3.17.

Описательная часть

Рабочие места пользователя ПЭВМ оборудованы подставками для ног
 Проведен ремонт поверхности пола в помещениях: в электромантажной, механической и слесарной мастерских , в кабинете ПЭВМ.
 Светопроемы учебных помещений оборудованы шторами.
 Классную доску в кабинете № 16 оборудовали местным освещением - софитом
 Проводят мероприятия по истреблению мышевидных грызунов (дератизационные мероприятия).

Нарушения требований НД не установлено

Данные по объекту							
1.	наименование	филиал в г.Волчанске ГАПОУ СО "КМТ"					
2.	адрес	624941, г. Волчанск, Карпинского ул., 4					
3.	ОКВЭД	85.21 Образование профессиональное среднее					
4.	ведомственная классификация	средние учебные заведения (85.21)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	И.о.директора Орехова Н.В.					
9.	телефон, факс, e-mail						
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	20	0	49	0	0	0
	женщины	17					
	подростки 15-17 лет						

Предмет проверки		
№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы.	11.1., 11.2., 11.4.
2.	СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях	5.8., 7.1.8., 8.1.
3.	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.	8.2.
4.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.	2.3., 3.8., 3.17.

Описательная часть

Помещения для занятий на компьютерах оборудовали одноместными компьютерными столами, предназначенными для работы с ПЭВМ. Конструкция одноместного стола для работы с ПЭВМ имеет две отдельные поверхности: одна горизонтальная для размещения ПЭВМ, вторая - для клавиатуры, Рабочие места пользователя ПЭВМ оборудованы подставками для ног, На всех окнах имеются шторы. Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечили кабинет химии, Проводят мдератизационные мероприятия. Проведен ремонт по устранению трещин (отверстий) в полах (каб.ОБЖ , кааб.инженерной графике) ..

Нарушения требований НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт

Кадырова Лариса Владимировна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
И.о.директора Орехова Н.В.

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

20 г.

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575869

Владелец Исакова Елена Юрьевна

Действителен с 12.04.2021 по 12.04.2022